Inconnu noir n°56 champagnol



\*0MTP1250\*



Vass2R08s066-070 0Mtp1250 The state of the s

```
DESIGNATION: Inconne = Impuret lim aut
CLOS 10 PLANCHE 97 RANG S' SOUCHE
Vigueur : L
Port : (Frig - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 2966
Date de maturité :
Pourriture :
Pédoncule : ?
Millerandage: 1 Coulune
GRAPPE : G - (M) P : L - (M) - C.
BAIE: TG - G - M - P. megulière
       disc. - sph. - ell. - ov.
      obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
8 * 1
s 2 0
3 3
         avec pépins - apyrène.
s 4 0
         Jus : E inc. - coloré.
s 5 5
```

```
Inconnu
DESIGNATION
CLOS 10 PLANCHE ? FRANG S SOUCHE 1
Vigueur : 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - (M) - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 2.6.8 69
Date de Maturité: 22.9 69
Pourriture : 0
GRAPPE : G - N - P L - N - C
BAIE : TG - G - M Lb P
       disc. - cp. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - 1
SAVEUR : 5 - m - ar - fox - herb
              CHARGE :
      avec pepins - apyrène
s 22
s 30
       JUS : inc. - coloré
s 41
s 50
```

```
the the
Impureté Champagnol
     DESIGNATION
     CLOS 10 PLANCHE 27 RANG Souche 1
     Vigueur: 1,3
     PORT : érig - ½ érig - couché.
     Pédoncule : L - (1) C.
     Millerandage : 0
     Date de Véraison : 4.8
     Date de Maturité : 14.9.73 X +5
     GRAPPE: G - M - Q - M - C.
     Pourriture: 0
     BAIE : TG - G - M - P. ASXIT
            disc. - 601. - ell. - ov. -
            obov. - cyl. - fus.
     COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N)
     SAVEUR : (6)- m - ar - fox - herb.
                  CHARGE :
     s1 2 avec pépins - apyrène.
     s3 JUS : inc. - apyrène coloré.
     850
```

	! Monbre ! total	=====================================								
		2h-3	29.3	!!!	, !	!		!!!		
1	! 4	! 0	1 3 x !	!	1	1	!	î î		
2	3	1	2 1		!	!		!		
X	!	!			!	!		- !		
4	:5	13 1	4 .			1	!	!		
5	bulli	!		!	!	!	!	!		
	!	!		1	i	i	,	i		

D. le 29.3.67 +16

NOM Juconin Wouldesto

EMPLACEMENT 2 R8 166. 70

	DEL			1							
Souche   Nbre   yeux	Débourrament début mi/déb	grap	Ferti-		raison mi/f		Vé début	raison mi/v	fin	Maturité	
1 8 4		3 2	5	2.6	5.6	9,6					
3 6 8 5 6 34		4 2 5 16	Pour : Baie : Couleu: Saveur Pépins	Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M-  Our: Mill:  aie: TC - G - M - P Dim:  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  ouleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré  aveur: s - m - ar - fox - herb  épins: avec - apyrène  ort: Wy Vigueur: 4							

Désignation: Granache gris Impuell' champagnel

VASSAL 10 Planche 27 Côté S1 No Souche (1) 2 3 4 5.

# (A) BOURGEONNEMENT.

Golonne
4131 - Gpanoul 4 - moyen 5 - globuleux 6.

41-32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

4230 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

. 44 29 - blanche 6 - fouves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6,64

Nº ordre

Désignation: Grande gris Inquesté Champaquel

VASSAL 10 Planche 27 côté S1 Nº souche ① 2 3 4 5.

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 6 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

# (F) ROMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni () anguleux 8 côtelé (9) legs fassis
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
  séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

# (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 -- morphologiquement : mâle 4 -- hermaphrodite 6 -- femelle 5.

Lalvo 6.64

Nº ordre Impute Champagnol
Désignation: Grande gais

10 Clos

Planche 17 Côté S'/ Rang souche I 23 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

# Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3 Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré I - à raies 2 - vert 8 5I - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

: verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. 52 - vrille

52 - bourgeon : coloré ( - vert 8)

# (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 78 - Femelle 9.

Impureté champa quel

Désignation: do 27 31 4.2

# FEUILLE ADULTE.

# colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabro 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Linbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unic O- ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plonbé 4 - autre 5.

# PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabro ( séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvoteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 6 Cent

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3. Calvo juiy 65

Emplacement: 10.2781

Désignation: Specie que Impurete, Champagnol

# GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

# BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 5 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6,

27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbace 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 🚱

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

# Impuretés Champaynol

Dénomination	renacht gris
	Côté 10. 27. S.I. Rang souche 12-3-4-5 -
Planche	Boughe (
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section tran	sversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface	: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  ; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle d	de longueur moyenne : 6
*	gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
	: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
	plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(3).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon péti	colaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal66

Emplacement: 10.27-81 8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3. 9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① -② - 3. 10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2). 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 2. 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 15 - S.L.S. (forme) 16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B ...... 3 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ...... 1 - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. : 4)-5. Forme

Médiane/Base : (6 - (7) - 8.

m

Nº d'ordre :

Origine :

Domergue 71

Désignation: Impure le Champagnol